

BD 50/40 RS Bp

Fregadora de pisos con conductor de pie
Pequeñas, maniobrables y de gran potencia





Versatilidad, compatibilidad ecológica y alto rendimiento

La nueva BD 50/40 RS Bp de Kärcher®. Una nueva clase de fregadoras profesionales hombre a bordo de pie (step-on). Gran potencia, diseño compacto, robusta y de gran maniobrabilidad: las máquinas fregadoras-aspiradoras con conductor de pie de la cama compacta son ideales para la limpieza eficiente y respetuosa con el medio ambiente de superficies pequeñas y grandes. Especialmente eficientes. Naturalmente, con la ejemplar ergonomía y el fácil manejo habituales de Kärcher®. Con la más amplia oferta en accesorios para satisfacer todos los deseos y necesidades.

Diseñada principalmente para las empresas de limpieza, supermercados, tiendas departamentales, centros comerciales, hospitales, laboratorios y almacenes.



Excelente rendimiento

El diseño compacto de la BD 50/40 RS Bp hace que sea muy fácil de manejar, proporcionando excelentes resultados de limpieza incluso en los pasillos grandes y estrechos, así como en las superficies de difícil acceso.

La posición de pie permite al operador una visión clara de la zona a limpiar, menos fatiga y asegura un rendimiento de limpieza de máxima seguridad, incluso en público.



1 Tapón-domo de succión de agua sucia
La aspiración siempre bajo control.


2 Protección de parachoques
Máxima seguridad para el equipo y el mobiliario de la superficie que se está limpiando.

3 Barra curva de aspiración
Gracias a la corta distancia con relación al cabezal de cepillo, da excelentes resultados de secado aun al transitar en curvas.

4 Rápido para abastecer de agua limpia
Ahorre tiempo y sin riesgo de fugas de agua

5 Manguera de desagüe rápido con tapón
Evacuación rápida y precisa del agua sucia de forma sencilla.

6 Panel de control
Comandos adecuados y entendibles de operación, fácil de elegir de forma rápida y sin posibilidad de error.



1 Fácil manejo

- Símbolos autoexplicativos y un panel de instrumentos de gran claridad, lo que aumenta la productividad.
- Conocimiento de dentro de la máquina en muy poco tiempo.
- Poca cantidad de controles para un manejo sencillo de la máquina.

2 Quick Fill-in

El llenado rápido del depósito de agua limpia funciona del siguiente modo:

- Se conecta una manguera con acoplamiento rápido y se abre el grifo.
- El suministro de agua se corta automáticamente una vez lleno el depósito.
- Así de simple y sencillo.

3 Comando Easy Operation

El concepto de funcionamiento «Easy Operation» de Kärcher® permite un manejo intuitivo mediante símbolos autoexplicativos y evita un funcionamiento erróneo. Todas las indicaciones se identifican inmediatamente en el campo de visión. El puesto para el usuario, cómodo y ergonómico, proporciona una mayor seguridad y productividad.

4 Eco-Efficiency

El interruptor rotativo conecta el cabezal del cepillo, arranca la turbina de aspiración y el suministro de agua. El consumo de electricidad y de agua son muy bajos gracias al modo ECO, con pulsar el interruptor en el campo verde se logran buenos resultados en protección del medio ambiente

5 Facilidad de mantenimiento gracias a su diseño que permite una cubierta totalmente abierta

- Fácil acceso al compartimento de la batería: el control óptimo del estado de la batería
- Fácil acceso al depósito de agua sucia: es fácil de limpiar
- Para los trabajos de servicio y mantenimiento disminuye los tiempos al llegar rápido a cualquier parte del equipo, lo cual, ayuda a tener más productividad.

6 Altos estándares de higiene

- La parte superior de la máquina se puede abatir fácilmente, de esta manera, se tiene acceso total al depósito de agua sucia y al filtro para su limpieza diaria, con lo cual, una limpieza rápida y sin problemas de tener contacto innecesario con la suciedad recogida por el equipo.
- Tanque de recuperación: el 100% del agua se va al drenaje.
- Una suciedad que no se ha secado es más fácil de limpiar.

7 Flexibilidad

El operador de pie permite ascender y descender del equipo con toda facilidad. Estando a bordo del equipo puede sortear todos los obstáculos de la superficie a limpiar sin problema alguno gracias a la visibilidad absoluta en su entorno. Adicionalmente, el equipo BD 50/40 RS Bp puede girar sobre sí mismo en una mínima área.

8 Áreas difíciles... sin problema alguno

El diseño y estructura de la BD 50/40 RS Bp permite limpiar fácilmente muy cerca de las paredes y los bordes. Gracias a la excelente vista alrededor del equipo, la seguridad del operador y de la gente que transita junto al equipo esta garantizada.

Limpio en un instante

Las fregadoras aspiradoras con conductor de pie de Kärcher® convierten la ardua labor de limpieza de pisos en un agradable paseo. La ergonómica posición de pie y el manejo intuitivo permiten trabajar sin fatigarse. El llenado fácil del depósito, diferentes programas de limpieza, muy fácil de manejar, radio de giro extremadamente pequeño de 1.2 metros, posibilidad de limpiar cerca de paredes o bordes, limpieza en lugares estrechos, Fácil de limpiar el tanque de agua sucia debido al fácil acceso son sólo algunas de las características particulares de la fregadora aspiradora Kärcher® BD 50/40 RS Bp.



Accionamiento

- El operador al subirse a la plataforma, el equipo identifica que puede empezar a trabajar.
- Con el pedal amarillo, se puede controlar la velocidad.

Indicador del nivel de llenado

- A la vista del usuario: para el control permanente del nivel de llenado.
- El exceso de agua limpia que pudiera haber, se evacúa a través de la abertura.

Cargador integrado

- El cargador del banco de baterías integrado simplifica el proceso de carga.
- Inteligentemente ubicado para disminuir la distancia entre el equipo y el contacto eléctrico.

Concepto de conducción de pie

- Para subirse y bajarse con facilidad.
- La ergonómica posición de pie ofrece una mejor visibilidad y seguridad.



BD 50/40 RS Bp Pack

- Con cepillo circular.
- Novedosa rotación del labio trasero de aspiración curvo.
- Incluye batería y cargador.
- Sistema de dos depósitos.

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo cepillado	mm	508
Anchura de trabajo aspirado	mm	691
Depósito de agua limpia / sucia	l	40 / 40
Rendimiento teórico	m ² /h	2,200
No. de revoluciones del cepillo	r/min	180
Presión de apriete del cepillo	g/cm ²	20
Máx. potencia absorbida	W	836
Motor de maniobra	W	157
Batería	V / Ah	36 / 75
Peso	kg	200
Dimensiones (la. x an. x al.) sin RKL	mm	1,130 x 680 x 1,543
Referencia de pedido a PLANQUIN®		1.006-127.0



Accesorios

	No. de pedido a PLANQUIN®	Longitud	Número de unidades	Descripción
Cepillos circulares				
1	8.600-042.0	508 mm	1	Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales
2	8.600-043.0	508 mm	1	Para limpiar pisos delicados y para pulir
3	8.628-387.0	508 mm	1	Para pulir
Discos de fibra				
4	6.369-079.0	508 mm	5	Para la limpieza de todo tipo de pisos
5	6.369-078.0	508 mm	5	Para pisos muy sucios y limpieza en profundidad
6	6.369-077.0	508 mm	5	Para suciedad muy incrustada y limpieza en profundidad
Plato impulsor de discos de fibra				
7	8.600-041.0	508 mm	1	
Tobera de aspiración completa				
8	8.633-816.0	691 mm	1	Labio de aspiración de caucho natural
Labios de goma para tobera de aspiración				
9	8.634-020.0		2	Estándar, ranurado
Varios				
10	6.389-524.0		1	Facilita el llenado del depósito en el grifo de agua
11	2.641-811.0		1	Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenándose en el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS.
Tecnología de baterías				
12	6.654-093.0		1	Batería de tracción de tipo gel sin mantenimiento, se requieren 3 unidades
14	6.654-276.0		1	Para baco de baterías (3 x 6.654-093.0)
Discos diamantados para pisos duros de mármol, terrazo, granito, vinilo y linóleo				
15	6.371-260.0	508 mm	5	Elimina pequeños rayones, apariencia sedosa mate y limpia
16	6.371-261.0	508 mm	5	Deja la superficie lista para el disco diamante verde
17	6.371-240.0	508 mm	5	Para mantenimiento diario, alto brillo



makes a difference

Con respecto al presente catálogo Planquin® y Kärcher® se reservan el derecho de modificar el suministro en cuanto a su forma y tecnología. Kärcher® se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias. Para su diseño y contenido se tomó información del Catálogo Kärcher® Programa 2011/2012 60 Hz, No. de Pedido 0.020-706.0

Fabricante
Alfred Kärcher GmbH & Co.KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden, Alemania
Tel. (+49) 719.51.40
Fax: (+49) 71.95.14.22.12

Oficina Filial e Importador
Kärcher México, S.A. de C.V.
Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
53000, Naucalpan, Edo. de México

Internet: <http://www.kaercher.com>

Le asesoramos con mucho gusto:



**Planeación Química Industrial,
S.A. de C.V.**

Oficinas Generales y Dirección Fiscal
José María Velasco No. 10-A
Col. San José Insurgentes, C.P. 03900
Benito Juárez, México, D.F.
Tels./Fax: (+55) 55.93.60.13 ; 56.80.63.36
56.51.40.95 ; 56.51.41.16
56.60.36.57 ; 56.60.36.81
01-800.639.75.26

Sucursal Coapa – Tlalpan
Viaducto Tlalpan No. 3311, local B
Col. Santa Ursula Coapa, C.P. 04850
Coyoacán, México, D.F.
Tel. (+55) 56.79.96.63
Tel./Fax: (+55) 56.84.70.63

Sucursal Iztapalapa
Calle 5 No. 17, local 1, Fórum Ermita
Col. Granjas San Antonio, C.P. 09070
Iztapalapa, México, D.F.
Tel. (+55) 56.97.95.88
Tel./Fax: (+55) 56.46.01.35

Sucursal Revolución
Av. Revolución No. 1152, local 2
Col. San José Insurgentes, C.P. 03900
Benito Juárez, México, D.F.
Tels./Fax: (+55) 53.37.05.50 ; 53.37.05.51
53.37.05.52 ; 53.37.05.53

Sucursal 100 Metros
Av. Cien Metros, Mz.7, Lt.13, Loc.A
Col. Panamericana, C.P. 07770
Gustavo A. Madero, México, D.F.
Tel. (+55) 51.20.31.09
Tel./Fax: (+55) 57.83.61.20

Sucursal Cuernavaca – Morelos
Av. Álvaro Obregón No. 1102
locales 1 y 2, Col. Carolina, C.P. 62190
Cuernavaca, Morelos, México
Tels./Fax: (+777) 311.90.72 ; 311.90.73

Sucursal Jiutepec – Morelos
Blvd. Cuauhnáhuac Km. 6.5
local 9, Col. Moctezuma, C.P. 62553
Jiutepec, Morelos, México
Tel. (+777) 124.00.92
Tel./Fax: (+777) 124.00.94

Sucursal Acapulco – Guerrero
Andrés de Urdaneta No. 77
local 1, Fracc. Hornos, C.P. 39355
Acapulco, Guerrero, México
Tel. (+744) 486.85.42
Tel./Fax: (+744) 486.85.43

eMail: info@planquin.com.mx

Internet: <http://www.planquin.com.mx>